

Приложение 5
к письму департамента энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "Яркоммунсервис"
М.Ю.Гусарин
(Ф.И.О. руководителя организации)
М.П., дата, подпись



Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2017 - 2019 годы

водоотведение, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод (нужное указать)

АО "Яркоммунсервис", участок "Венюкс" Ростовский МР
(наименование организации)

№ п.п.	Наименование долгосрочного параметра	Единицы измерения		2017 год (i)		2018 год (i+1)		2019 год (i+2)	
		1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
1.	Базовый уровень операционных расходов ¹	тыс. руб.	25,01	25,01	26,58	26,58			
2.	Индекс эффективности операционных расходов ²	-	0	0	0	0			
3.	Удельный расход электрической энергии ³	кВт ч./м ³	-	-	-	-			

¹ Показатель определяется в соответствии с пунктами 44, 45, приложением 6.1 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и водоотведения (приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э).

² Показатель определяется в соответствии с пунктами 46, 47 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоотведения и водоотведения (приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э).

³ Пункт 3.1. раздела 5 Производственной программы (Приложение 4).